
Innovative BAUSYSTEME MADE IN GERMANY

rekord SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN

FUNDAMENTSCHALUNG EASY KLICK THERMO VARIO



QNG-ready

Schenkel außen	XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder
Schenkel innen	XPS 50 – 160 mm / seitlich Nut + Feder
Elementhöhe außen	500 – 1200 mm
Elementhöhe innen	300 – 1000 mm
Betonkernbreite	Bis 600 mm in 50 mm Schritten Betonkernbreite bei Bestellung angeben
Elementlänge	2000 mm

Optionen

- Betonkernbreite > 600 – 1200 mm
- Höhe > 1200 mm auf Anfrage
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

GEPRÜFT. TRANSPARENT. SICHER – GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT – QNG READY – SENTINEL HOLDING INSTITUT

ABMESSUNGEN


AUSSEN [H / mm]	INNEN [H / mm]
XPS 50	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000
XPS 60	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000
XPS 80	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000

AUSSEN [H / mm]	INNEN [H / mm]
XPS 100	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000
XPS 120	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000

AUSSEN [H / mm]	INNEN [H / mm]
XPS 140	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000
XPS 160	
500	300
600	400
800	600
850	600
1000	800
1050	800
1100	850
1200	1000

rekord
SCHALEN DÄMMEN BEWEHREN


EASY KLICK FUNDAMENTSCHALUNGEN



Das rekord Easy Klick System wird platzsparend auf Paletten geschichtet angeliefert.



Der Fundamentgraben für die Schalung wird ausgehoben.



Die Distanzstücke werden in die Aufnahmewinkel eingeklickt. Das Distanzstück kann individuell abgelängt werden.

[STREIFENFUNDAMENTE EINSCHALEN, ISOLIEREN UND ...]



Die Fundamentschalung wird in den Graben eingestellt.



Die Bewehrung wird einfach in die Schalung eingesetzt.


[BEWEHRUNG POSITIONIEREN IN EINEM ARBEITSGANG.]



Die oberen Easy Klick Distanzstücke werden eingesetzt. Die Schalung wird zu mindestens 2/3 mit Erdreich angefüllt.



Der Betoniervorgang kann im Anschluss direkt begonnen werden.



Gegebenenfalls muss die Schalung beim Betonieren weiter mit Erdreich angefüllt werden.

[ALLGEMEINE INFORMATIONEN]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Bei Elementhöhe > 300 in mehreren Lagen betonieren.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.

Die von uns verwendeten Materialien können gemäß der Verputzrichtlinien des jeweiligen Putzsystem-Herstellers ausgeführt werden.

Zum Verarbeitungsvideo

Holzmann GmbH & Co. KG
Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de
Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.

FUNDAMENTSCHALUNG EASY KLICK

[ANFRAGE- / BESTELLFORMULAR]


☐ Anfrage ☐ Bestellung

Checkliste zur Auftragsbearbeitung

Kommission _____

Bauvorhaben _____

1. Betonkernbreite _____



2.1 Schenkelhöhe außen _____

2.2 Schenkelhöhe innen _____

3.1 Dämmung außen

☐ 50 mm ☐ 80 mm ☐ 120 mm ☐ 160 mm
☐ 60 mm ☐ 100 mm ☐ 140 mm

3.2 Dämmung innen

☐ 50 mm ☐ 80 mm ☐ 120 mm ☐ 160 mm
☐ 60 mm ☐ 100 mm ☐ 140 mm

4. XPS-Absatzprofil

☐ Ja ☐ Nein

Höhe Absatzprofil

☐ 100 mm ☐ 150 mm

5. Menge _____

Firmenstempel

Vor- / Nachname _____

Firma _____

Telefon _____

E-Mail _____

Senden Sie dieses Formular per Fax oder E-Mail an:
Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de